

CANADIAN supply (5 mL – 10 doses)

Inner label

Vaxzevria™ 5 mL DIN 02510847
COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution for Intramuscular Injection
Read Product Monograph before use
at: www.azcovid-19.com
Store: 2 to 8°C. Preservative Free.
10 doses: 0.5 mL per dose.
Sterile. AstraZeneca
Record date and time of first use:

Vaxzevria^{MC} 5 mL DIN 02510847
Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution pour injection intramusculaire
Lire la monographie de produit avant utilisation
au : www.azcovid-19.com
Conservation : 2 à 8 °C. Sans agent de conservation.
10 doses : 0,5 mL par dose.
Stérile. AstraZeneca
Noter la date et l'heure de la première utilisation :

Outer label

Prod. No XXXX DIN 02510847
Vaxzevria™/MC 5 mL
COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution for Intramuscular Injection
5 x 10¹⁰ viral particles per dose. Sterile.
10 Multi-dose vials (each vial contains 10 doses of 0.5 mL)
Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution pour injection intramusculaire
5 x 10¹⁰ particules virales par dose. Stérile.
10 fioles multidoses (chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL) AstraZeneca

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.
Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze. Keep vials in original carton to protect from light.
Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or
48 hours after first use at 2 to 8°C.
Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.
Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler. Conserver les fioles dans la boîte d'origine pour protéger le médicament de la lumière.
Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30 °C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

Contains: L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, polysorbate 80, ethanol, sucrose, sodium chloride,

CANADIAN supply (5 mL – 10 doses)

disodium edetate dihydrate and water for injection. Preservative free.

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, polysorbate 80, éthanol, saccharose, chlorure de sodium, édétate disodique dihydraté et eau pour injection. Sans agent de conservation.

Questions or concerns: 1-800-668-6000

Des questions ou préoccupations? 1-800-461-3787

For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code QR ou visitez le www.azcovid-19.com.

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4